

Nome comune: CINCIARELLA (Inglese: blue tit)

Nome scientifico: Parus caeruleus

Famiglia: Paridi (Paridae)

Ordine: Passeriformi (Passeriformes)

Classe: Uccelli (Aves)



animali e animali

A cura di Stefania Busatta

CARATTERISTICHE:

La cinciarella è la più comune tra le cincie. In generale questo uccello è presenta forti e corte zampe per arrampicarsi e il becco duro a punta. Le ali sono relativamente corte e rotonde. Questo uccellino è lungo circa 10-12 cm per 12 g di peso.

Il piumaggio è blu grigio sul dorso e giallo sul petto; dagli occhi si dirama una banda nera che contrasta con le rimanenti piume bianche e con sull'apice del capo c'è una sorta di cappello blu. Gli studiosi si sono chiesti per molto tempo come maschi e femmine di cinciarelle potessero riconoscersi, dato che a prima vista sembrano identici. Solo qualche anno fa alcuni ornitologi (studiosi degli uccelli) inglesi e svedesi hanno scoperto che questi uccelli si inviano dei segnali sessuali invisibili: infatti, la testina azzurra differisce in "sfumature" non percepibili all'occhio umano (forti differenze di colori nello spettro dell'ultravioletto), ma estremamente evidenti tra gli uccelli.

VITA ED ABITUDINI:

E' un uccello arboricolo che predilige i boschi di latifoglie, i giardini ed i parchi; non ama le foreste di pini ed abeti e l'alta montagna. Sugli alberi realizza delle vere e proprie acrobazie per raggiungere il cibo, grazie alle ali corte ed arrotondate e non intraprendono lunghi voli. La cinciarella è vivace e vispa e allo stesso tempo tranquilla, ad eccezione del periodo riproduttivo durante il quale può diventare aggressiva verso gli intrusi.

Il nido è costruito nelle cavità degli alberi e qui sono deposte 10-14 uova. La maggior parte dei piccoli (80 su 100) muore entro i primi sei mesi di vita: grazie alla capacità di nidificare anche tre volte in una stagione è sufficiente che un solo uccellino sopravviva per ciascuna nidata per garantire l'avvenire della popolazione (insieme di individui appartenenti alla stessa specie).

Durante l'inverno le cinciarelle, contrariamente ad altri Passeriformi che migrano alla ricerca di terre più calde, è facilmente osservabile nei nostri giardini affaccendata in prossimità delle mangiatoie. Questi uccellini sono difficilmente impressionabili: è semplicemente un modo per sopravvivere alla stagione rigida, dato che quotidianamente questo piccolo uccello deve assumere un quantitativo di cibo pari al proprio peso. Ad esempio, la cincia mora, la più piccola tra le nostre cincie, trascorre il 95% della giornata alla ricerca di cibo. Nella stagione fredda la cinciarella si unisce ad altre cincie e si sposta da un giardino all'altro. Le cinciarelle, per poter sopravvivere senza dover migrare, mangiano un po' di tutto: bacche, frutti, semi di mela e di

faggio, pinoli e gemme. I semi sono talvolta bloccati con le zampe contro un supporto e aperti a colpi di becco.

Anche se facilmente osservabili, le cinciarelle sono sempre all'erta e appena qualcosa le innervosisce con un colpo d'ali si spostano velocemente su un altro albero.

In generale le cincie non sono dei cantori eccezionali. Emettono dei canti territoriali, ma non melodiosi come ad esempio il canto dell'usignolo.

DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE LA CINCIARELLA:

Questo Passeriforme è diffuso in Europa, in Nord Africa e in Asia.

CURIOSITA':

Questi piccoli uccelli hanno sviluppato svariate strategie per alimentarsi. Ad esempio in Inghilterra le cinciarelle e le cinciallegre hanno imparato a forare le capsule metalliche delle bottiglie di latte per berne il contenuto.